



432026, Россия, г.Ульяновск, Московское шоссе, 46-В
Тел. (8422) 67-63-25, 99-07-92, Факс 68-99-61. E-mail: 689961@list.ru
Интернет: www.rus73.ru, ICQ 550-69-218.

Декабрь 2011

Наименование ограждения	Удерживающая способность	Вес, т / км	Стоимость 1 км, с учетом НДС		
			без покрытия	Грунт ГФ-21	Цинкование
ДОРОЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ БАРЬЕРНОГО ТИПА					
11ДО ТУ 5210-001-25432924-2008					
11ДО-3 (3 мм, Ш12)	130 кДж - У1	19,7	850 210	948 500	1 281 090
11ДО-2 (3 мм, Ш12)	190 кДж - У2	23,3	987 326	1 097 900	1 480 954
11ДО-2 (4 мм, Ш12)	250 кДж - У3	27,1	1 135 076	1 236 650	1 644 954
11ДО-2 (4 мм, Ш16)	300 кДж - У4	30,3	1 244 294	1 355 387	1 812 288
11ДО-1 (4 мм, Ш12)	300 кДж - У4	37,8	1 548 076	1 686 650	2 246 954
11ДО-УБ 2-х ярусные усиленные балкой ТУ 5210-001-25432924-2008					
11ДО-2 (4 мм)	350 кДж - У5	50,4	2 123 703	2 342 009	3 076 250
11ДО-1,5 (СБ-2 4 мм)	400 кДж - У6	55,4	2 419 274	2 664 888	3 462 770
11ДО-1 (4 мм)	450 кДж - У7	68,2	2 818 203	3 126 509	4 084 250
11ДО-УТ 2-х ярусные с трубой усиления ТУ 5210-001-25432924-2008					
11ДО-2 (4 мм) ТУ	350 кДж - У5	64,9	4 447 069	4 801 342	5 695 570
11ДО-1,5 (СБ-2 4 мм) ТУ	400 кДж - У6	70,9	4 937 956	5 328 762	6 293 304
11ДО-1 (4 мм) ТУ	450 кДж - У7	84,1	5 821 569	6 289 342	7 410 570
11ДО ГОСТ 26804-86					
11ДО-4 (3 мм) ГОСТ	дешевое по ГОСТ	17,8	779 320	871 394	1 178 699
11ДО-4 (4 мм) ГОСТ	78 кДж	21,7	927 070	1 010 144	1 342 699
11ДО-3 (4 мм) ГОСТ	94 кДж	23,5	995 950	1 085 240	1 443 415
11ДО-2 (3 мм) ГОСТ	120 кДж	23,2	984 320	1 094 894	1 478 449
11ДО-2 (4 мм) ГОСТ	140 кДж	27,0	1 132 070	1 233 644	1 642 449
11ДО-3 (4 мм, Ш14) ГОСТ	145 кДж - У1	24,6	1 032 465	1 124 770	1 499 360
11ДО-2 (4 мм, Ш14) ГОСТ	190 кДж - У2	28,6	1 186 679	1 292 762	1 726 116
11ДО-1 (4 мм, Ш14) ГОСТ	265 кДж - У3	40,9	1 651 179	1 798 762	2 409 116
Начальные / конечные участки ТУ 5210-001-25432924-2008 в соответствии с ГОСТ 52289-2004					
11ДО-2-Н (К) (3 мм) L=12 м	190 кДж - У2	0,31	11 819	13 097	17 463
11ДО-2-К (3 мм) L=15 м	190 кДж - У2	0,33	15 250	16 903	22 589
11ДО-2-Н (3 мм) L=18 м	190 кДж - У2	0,39	17 854	19 808	26 509
11ДО-2-Н (3 мм) L=25 м	190 кДж - У2	0,56	25 230	28 001	37 552
11ДО-2-Н (К) (4 мм) L=12 м	250 кДж - У3	0,33	13 592	14 762	19 431
11ДО-2-К (4 мм) L=15 м	250 кДж - У3	0,39	17 477	18 995	25 061
11ДО-2-Н (4 мм) L=18 м	250 кДж - У3	0,46	20 728	22 519	29 678
11ДО-2-Н (4 мм) L=25 м	250 кДж - У3	0,65	29 792	32 336	42 524
11ДО-2-Н (3 мм) L=8 м	доборные		8 095	8 952	11 884
11ДО-2-Н (4 мм) L=8 м	доборные		9 277	10 062	13 196
2-СТОРОННИЕ ДОРОЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ БАРЬЕРНОГО ТИПА					
11ДД Двусторонние ТУ 5210-001-25432924-2008					
11ДД-4 (3 мм) ТУ	130 кДж - У1	31,2	1 412 307	1 583 152	2 131 498
11ДД-3 (3 мм) ТУ	190 кДж - У2	33,3	1 501 095	1 679 920	2 257 330
11ДД-2 (3 мм) ТУ	250 кДж - У3	37,5	1 676 557	1 871 152	2 505 998
11ДД-2 (4 мм) ТУ	300 кДж - У4	45,1	1 972 057	2 148 652	2 833 998
11ДД Двусторонние ГОСТ 26804-86					
11ДД-4 (4 мм) ГОСТ	78 кДж	40,9	1 848 308	2 019 672	2 644 499
11ДД-3 (4 мм) ГОСТ	94 кДж	42,2	1 890 056	2 066 376	2 708 339
11ДД-2 (4 мм) ГОСТ	140 кДж - У1	44,6	1 972 558	2 158 672	2 834 499
11ДД-1 (4 мм) ГОСТ	225 кДж - У2	51,9	2 221 058	2 436 672	3 214 499
МОСТОВЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ БАРЬЕРНОГО ТИПА					
11МО ГОСТ 26804-86 h=750мм					
11МО-4 (4 мм) ГОСТ	-	21,9	1 110 300	1 207 179	1 536 973
11МО-3 (4 мм) ГОСТ	-	23,9	1 240 500	1 348 215	1 702 705
11МО-2 (4 мм) ГОСТ	150 кДж - У1	27,6	1 497 800	1 626 929	2 030 223
11МО-1,5 (СБ-2 4 мм) ГОСТ	190 кДж - У2	30,9	1 788 454	1 937 750	2 384 638
11МО-1 (4 мм) ГОСТ	210 кДж - У3	38,9	2 272 800	2 466 429	3 016 723
11МО-1 (4 мм) СМЦ на цоколе h _{смц} =600 h _{цок} =300 h _{огр.} =900	300 кДж - У4	38,9	2 272 800	2 466 429	3 016 723
11МО-УБ 2-х ярусные усиленные балкой ТУ 5210-001-25432924-2008 h=1100мм					
11МО-УБ-2 (4 мм) ТУ	350 кДж - У5	52	2 659 712	2 901 940	3 670 456
11МО-УБ-1,5 (СБ-2 4 мм) ТУ	400 кДж - У6	58	3 134 474	3 412 026	4 255 706
11МО-УБ-1 (4 мм) ТУ	450 кДж - У7	71	3 890 712	4 246 940	5 273 456
11МО-УТ 2-х ярусные с трубой усиления ТУ 5210-001-25432924-2008 h=1100мм					
11МО-УТ-2 (4 мм, 121x8)	300 кДж - У4	65,2	4 545 766	4 901 542	5 833 345
11МО-УТ-1,5 (СБ-2 4 мм, 121x8)	350 кДж - У5	71,2	5 069 552	5 462 362	6 477 004
11МО-УТ-1 (4 мм, 121x8)	400 кДж - У6	84,5	6 018 766	6 489 542	7 685 845
ПЕШЕХОДНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ГОСТ Р 2010 (УДЕРЖИВАЮЩИЕ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ)					
УО-1 h=1100 вертикальное заполнение (руб./м)		900	ОО-1 h=800		800
УО-2 h=1100 с перекладиной (руб./м)		900	ОО-2 h=1000		900
УО-3 h=1100 заполнение из сетки (руб./м)		850	ОО-3 h=1200		990



432026, Россия, г.Ульяновск, Московское шоссе, 46-В
Тел. (8422) 67-63-25, 99-07-92, Факс 68-99-61. E-mail: 689961@list.ru
E-mail: 689961@List.ru, www.rus73.ru, ICQ 550-69-218.

Декабрь 2011

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	вес, кг	Стоимость 1 шт, с учетом НДС		
		без покрытия	Грунт ГФ-21	Цинкование
СТОЙКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ШВЕЛЛЕРА				
Стойка дорожная СД-1,68-Ш12 ТУ	17,50	595	648	910
Стойка дорожная СД-1,68-Ш14 ТУ	20,70	704	767	1 077
Стойка дорожная СД-1,68-Ш16 ТУ	23,90	813	885	1 244
Стойка дорожная СД-1-1,7-Ш12 ГОСТ 26804-86	17,70	602	656	921
Стойка дорожная СД-1-1,7-Ш14 ГОСТ 26804-86	20,90	711	774	1 088
Стойка дорожная СД-2-1,7-Ш12 ГОСТ 26804-86	17,70	622	676	941
Стойка дорожная СД-2-1,7-Ш14 ГОСТ 26804-86	20,90	731	794	1 108
Стойка дорожная СД-3-Ш10 ГОСТ 26804-86	14,60	497	556	760
Стойка дорожная СД-УБ-2,34-Ш14 ТУ	28,80	980	1 124	1 499
Стойка дорожная СД-УБ-2,34-Ш16 ТУ	33,30	1 133	1 300	1 733
Стойка дорожная СД-УТ-2,34-Д14 ТУ 121x8	34,30	2 518	2 724	3 136
Стойка дорожная СД-УТ-2,34-Д16 ТУ 121x8	38,80	2 843	3 076	3 541
Стойка дорожная СД-1,0-Ш12 ТУ	10,40	372	405	569
Стойка дорожная СД-1,2-Ш12 ТУ	12,50	447	486	683
Стойка дорожная СД-1,4-Ш12 ТУ	14,60	521	567	797
Стойка дорожная СД-1,6-Ш12 ТУ	16,70	595	648	910
Стойка дорожная СД-1,0-Ш14 ТУ	12,30	440	480	674
Стойка дорожная СД-1,2-Ш14 ТУ	14,80	528	576	808
Стойка дорожная СД-1,4-Ш14 ТУ	17,30	616	672	943
Стойка дорожная СД-1,6-Ш14 ТУ	19,70	704	767	1 077
СТОЙКИ ДОРОЖНЫЕ ИЗ ДВУТАВРА				
Стойка дорожная СД-1,7-Д12 ТУ	19,60	765	824	1 118
Стойка дорожная СД-УБ-2,34-Д12 ТУ	26,90	1 050	1 239	1 535
Стойка дорожная СД-1,7-Д14 ТУ	22,80	890	959	1 301
Стойка дорожная СД-УБ-2,34-Д14 ТУ	31,40	1 225	1 445	1 791
СТОЙКИ МОСТОВЫЕ				
Стойка мостовая СМ-0,75-Д12 ГОСТ 26804-86	18,00	1 319	1 427	1 679
Стойка мостовая СМ-0,75-Д14 ГОСТ 26804-86	20,70	1 414	1 539	1 828
Стойка мостовая СМ-УБ-1,1-Д12 ТУ	25,70	1 506	1 655	2 000
Стойка мостовая СМ-УБ-1,1-Д14 ТУ	30,90	2 000	2 186	2 618
Стойка мостовая СМ-УБ-1,1-Д16 ТУ	33,80	2 278	2 524	3 098
Стойка мостовая СМ-УТ-1,1-Д12 ТУ	30,80	2 409	2 594	3 025
Стойка мостовая СМ-УТ-1,1-Д14 ТУ	34,80	2 715	2 924	3 411
Стойка мостовая СМ-УТ-1,1-Д16 ТУ	38,90	2 659	2 935	3 579
Цоколь мостовой ЦМ-1 300 x 300 h=150	25,40	1 524	1 651	2 286
Цоколь мостовой ЦМ-2 300 x 300 h=300	39,10	2 346	2 542	3 519
КОНСОЛИ, МЕТИЗЫ				
Консоль жесткая КЖ ГОСТ 26804-86	3,30	218	238	278
Консоль амортизатор КА ГОСТ 26804-86	3,50	231	252	294
Консоль амортизатор КАВ верхний ТУ	2,50	178	193	223
Скоба С ГОСТ 26804-86	1,60	82	92	114
Консоль распорка КР-1 ГОСТ 26804-86	5,70	397	432	511
Консоль распорка КР-2 ГОСТ 26804-86	6,70	467	508	601
Консоль распорка КР-3 ГОСТ 26804-86	7,70	537	584	691
Связь диагональная СДД ГОСТ 26804-86	2,30	165	179	223
Поручень с одной вставкой П1-6 121x8	171,00	13 680	14 706	17 100
Поручень с двумя вставками П2-6 121x8	178,00	14 240	15 308	17 800
Поручень концевой ПК 121x8	43,00	4 085	4 343	4 945
Элемент световозвращающий ЭС (КД-4-1)	0,40	65	69	77
Болты, гайки	кг	75	75	95
Шайбы	кг	100	100	120
ДОРОЖНЫЙ ПРОФИЛЬ, СЕКЦИИ БАЛКИ				
Секция балки СБ-1 312x83x3 L=4320	48,20	2 229	2 519	3 434
Секция балки СБ-1 312x83x4 L=4320	63,50	2 820	3 074	4 090
Секция балки СБУ L=4320x3 левая / правая	48,20	2 729	3 019	3 934
Секция балки СБУ L=3320x3 левая / правая	37,04	2 214	2 437	3 141
Секция балки СБУ L=2320x3 левая / правая	25,89	1 698	1 854	2 346
Секция балки СБУ L=1320x3 левая / правая	14,73	1 182	1 271	1 551
Секция балки СБУ L=4320x4 левая / правая	63,50	3 320	3 574	4 590
Секция балки СБУ L=3320x4 левая / правая	48,80	2 668	2 864	3 645
Секция балки СБУ L=2320x4 левая / правая	34,10	2 208	2 345	2 891
Секция балки СБУ L=1320x4 левая / правая	19,40	2 198	2 276	2 587
Секция балки СБУ L=800x3 универсальная	9,00	1 013	1 085	1 253
Секция балки СБУ L=800x4 универсальная	12,00	1 013	1 085	1 253
Секция балки СБ-2 312x83x4 L=6320	93,00	4 412	4 784	6 272
Секция балки СБ-5 312x83x4 L=4320	63,50	3 320	3 701	4 590
Секция балки СБ-6 312x60x4 L=4320	63,50	3 320	3 701	4 590
Секция балки СБК (отгон) L=2160x3	24,10	2 382	2 574	3 022
Секция балки СБК (отгон) L=2160x4	32,00	2 382	2 574	3 022
Элемент концевой ЭК-1 312x83x4 L=700	10,50	782	845	992
Элемент концевой ЭК-2 312x60x4 L=700	10,50	782	845	992



Приезжаем: 432026, г. Ульяновск, Московское шоссе, 46-В
 Звоним: тел. (8422) 67-63-25, 99-07-92, факс 68-99-61
 Посещаем: www.rus73.ru, 689961@list.ru, ICQ 550-69-218

Декабрь 2011

СЕТКА КЛАДОЧНАЯ ГОСТ 14098-91 ТИПОВЫХ РАЗМЕРОВ (руб. / шт.)

d=3 мм	размеры сетки, мм	Ячейка / Цена за 1 штуку		
		50x50	100x100	150x150
0,5 Полкирпича (125 мм)	100 x 1000	18р.	11р.	-
Пеноблок	180 x 2000	44р.	25р.	-
1,0 Кирпич (250 мм)	250 x 2000	50р.	34р.	-
1,5 Полтора кирпича (375 мм)	350 x 2000	87р.	47р.	-
2,0 Два кирпича (500 мм)	500 x 2000	125р.	62р.	44р.
2,5 Два с половиной кирпича (625 мм)	600 x 2000	150р.	75р.	52р.
3,0 Три кирпича (750 мм)	750 x 2000	187р.	90р.	66р.
Сетка для армирования полов (за 1 м2)	цена за 1 м2	125р.	62р.	44р.

d=4 мм	размеры сетки, мм	Ячейка / Цена за 1 штуку		
		50x50	100x100	150x150
0,5 Полкирпича (125 мм)	100 x 1000	29р.	17р.	-
Пеноблок	180 x 2000	67р.	38р.	-
1,0 Кирпич (250 мм)	250 x 2000	77р.	53р.	-
1,5 Полтора кирпича (375 мм)	350 x 2000	120р.	65р.	-
2,0 Два кирпича (500 мм)	500 x 2000	172р.	86р.	67р.
2,5 Два с половиной кирпича (625 мм)	600 x 2000	206р.	103р.	81р.
3,0 Три кирпича (750 мм)	750 x 2000	258р.	125р.	101р.
Сетка для армирования полов (за 1 м2)	цена за 1 м2	172р.	86р.	67р.

d=5 мм	размеры сетки, мм	Ячейка / Цена за 1 штуку		
		50x50	100x100	150x150
0,5 Полкирпича (125 мм)	100 x 1000	45р.	27р.	-
1,0 Кирпич (250 мм)	250 x 2000	118р.	81р.	-
1,5 Полтора кирпича (375 мм)	350 x 2000	207р.	111р.	-
2,0 Два кирпича (500 мм)	500 x 2000	296р.	148р.	103р.
2,5 Два с половиной кирпича (625 мм)	600 x 2000	355р.	177р.	124р.
3,0 Три кирпича (750 мм)	750 x 2000	444р.	214р.	155р.
Сетка для армирования полов (за 1 м2)	цена за 1 м2	296р.	148р.	103р.

АРМОКАРКАСЫ, СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ А-I, А-III, 1ВР (тыс. руб. / т) ПО ЧЕРТЕЖАМ

Арматурные изделия К1-Кт любые размеры*, любой диаметр (max 28+28)	ЗАГОТОВКА	ПЛОСКИЕ	1ВР D=3мм	УГЛОВЫЕ
		43	48	60,0


СЕТКИ НА КОЛОДЕЗНЫЕ КОЛЬЦА ЖБИ (руб. / шт.) **ВСЕГДА НА СКЛАДЕ !**

Каркасы из проволоки 1ВР d=4мм 200x200	d=700 мм, 870x2850	d=1000мм 870x3850	d=1500мм 870x5500	***) d=1200мм 870x4450
цена-1	117	156	221	180
цена-2	130	174	247	201
вес, кг / шт.	2,7	3,62	5,13	4,18

Сетки "НА ДАЧНОМ"

1. Любые размеры и конфигурация
2. Угловые, с проемами, крестообразные, объемные, гнутые
3. Любого размера ячейки и диаметры арматуры
4. Срочное изготовление от 1 дня
5. Отгрузка без проволоки
6. Мгновенное оформление документов
7. Сертификаты качества
8. Диаметр арматуры от 3+3 мм до 24+24 мм
9. Объем заказа от 1 кг

www.RUS73.ru



Изготавливаем: металлоконструкции любой сложности по предъявленным чертежам заказчика
 фермы, баки, лестницы, ворота, анкерные болты, дорожные ограждения, закладные, подмости,
 гильотинный раскрой листа до 20мм, гибка листа до 5 мм, гибка в радиус листа, угла, профильной трубы



Приезжаем: 432026, Россия, г. Ульяновск, Московское шоссе, 46-В
 Звоним: тел. (8422) 67-63-25, 99-07-92, факс 68-99-61
 Посещаем: www.rus73.ru, 689961@list.ru, ICQ 550-69-218

Декабрь 2011

Наименование продукции	Ед. изм.	Цена (*)
------------------------	----------	----------

СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ, КЛАДОЧНЫЕ, ДОРОЖНЫЕ. АРМОКАРКАСЫ.

Сетка кладочная 1ВР d=4, 5 мм	т	43 000
Сетка кладочная 1ВР d=3 мм	т	60 000
Сетка арматурная	т	48 000
Ванночки для ванной сварки арматуры (20мм, 25мм, 28, 32, 36, 40)	шт	от 60,00
Гибкие связи (проволока 1ВР5 горяче-оцинкованная)	т	85 000
Бурунабивные сваи (металлические каркасы), объемные каркасы	т	65 000

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА

Закладные детали	т	не дорого
Фермы металлические, прямые и гнутые		
Металлоконструкции по сериям		
Лестницы на косоурах, лестницы любые, ступени, ограждения маршей		
Ворота металлические (гаражные, промышленные, утепленные)		
Подмости каменщика (Лимонова)		
Башня связи (из угловой стали и из трубы)		
Ограждение башен сотовой связи (полоса, круг, труба)		
Ограждения, заборы любые		
Анкера диаметр до d=52мм ГОСТ 24379.1-80, анкерные группы, шпильки		
Рекламные щиты и конструкции		
Решетки, ограждающие конструкции		
Ограждения газонов		
Растворные ящики		
Тара металлическая (паллеты для баллонов, поддоны для двигателя)		
Траверсы ЛЭП, траверсы ВЛ-10 кВ		
Опоры ЛЭП		

БЫТОВЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. ЖКХ.

Клапан мусоропровода d=400 / 450 мм (25кг)	шт	2 000
Монтаж клапана мусоропровода	шт	1 250
Шибер мусоропровода d=400 / 450 мм (25кг)	шт	3 900
Отливы оцинкованные (любые) (толщина 0,55 мм) длина=1250	м2	339
Отливы оцинкованные (любые) (толщина 0,7 мм) длина=1250	м2	407
Урна-перевертыш простая -1,5x300x300x400 h=500 (12кг)	шт	1 000
Мусорный контейнер 0,7м3 1,5мм (73 кг)	шт	5 100
Мусорный контейнер 0,7м3 2мм (93 кг)	шт	6 500
Крышка на мусорный контейнер (20 кг)	шт	1 400
Колеса большие на мусорный контейнер поворотные d=125мм (4 шт.)	компл	1 200

УСЛУГИ. ЗАГОТОВКА. ГИБКА. РАСКРОЙ.

Цинкование металлоконструкций и сеток (холодное цинкование)	т	свои изделия
Инженерные работы по тендерам (обсчет + ком.предложение)	нормо-час	3000
Гибка в радиус уголка до 75x75x8, профтрубы до 50x50x5, листа 0,5-10мм	т	догов
Раскрой сортового металла (балка, швеллер, угол, лист, пластины)	т	
Заготовка из арматуры, круга, катанки, проволоки ВР, гнутые стержни	т	

Наименование продукции	Ед. изм.	Цена (*)
------------------------	----------	----------

СТАКАНЫ КРЫШНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ 1.494-24 2/90

C-1 d=400мм h=575мм (в.49)	шт	7 350
C-2 d=720мм h=600 (в.89)	шт	13 350
C-3 d=1020мм h=630 (в.121)	шт	18 150
C-4 d=1220мм h=630 (в.142)	шт	21 300
C-5 d=1420мм h=630 (в.180)	шт	27 000

ГИЛЬОТИННЫЙ РАСКРОЙ ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ ДО 20 мм

Цена услуги без учета стоимости листового металла

Раскрой металла до 20мм (больше 20т)	руб. / т	договорная
Раскрой металла до 20мм (от 3т)	руб. / т	15 000
Раскрой металла до 20мм (от 1 до 3т)	руб. / т	20 000
Раскрой металла до 20мм (до 1 т)	руб. / т	25 000

Заготовка из листа на заказ из нашего материала

Оптовая цена листа на металлобазе + стоимость услуг раскрой

VIP - услуги

Срочный раскрой "прям сейчас" плюс 3500 руб.

ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА (цена за гиб)

Лист толщиной от 0,45мм до 1,5 мм

- длина до 200 мм	руб. / гиб	12
- длина до 500 мм	руб. / гиб	14
- длина до 1500 мм	руб. / гиб	24
- длина до 2500 мм	руб. / гиб	38

Лист толщиной от 2мм до 4мм

- длина до 200 мм	руб. / гиб	13
- длина до 500 мм	руб. / гиб	21
- длина до 1500 мм	руб. / гиб	37
- длина до 2500 мм	руб. / гиб	48

ВОРОТА РАСПАШНЫЕ. КАЛИТКИ. СЕРИЯ 3.017-3 Выпуск 5.

ВМС-4,5X1,0 (в.85)	шт	11 050
ВМС-4,5X1,4 (в.135)	шт	17 550
ВМС-4,5X1,8 (в.150)	шт	19 500
ВМГ-4,5X1,8 (в.180)	шт	23 400
ВМГ-4,5X2,2 (в.220)	шт	28 600
КМС(П)-0,85x1,0 (в.23)	шт	2 990
КМС(П)-0,85x1,4 (в.28)	шт	3 640
КМС(П)-0,85x1,8 (в.32)	шт	4 940
КМГ(П)-0,85x1,8 (в.38)	шт	4 940
КМГ(П)-0,85x2,2 (в.47)	шт	6 110
КМСЛ-0,85x1,0 (в.15)	шт	1 950
КМСЛ-0,85x1,4 (в.18)	шт	2 340
КМСЛ-0,85x1,8 (в.21)	шт	2 730
КМГЛ-0,85x1,8 (в.21)	шт	2 730



432026, г.Ульяновск, Московское шоссе, 46-В
Тел (8422) 67-63-25, 99-07-92, факс 68-99-61.
www.rus73.ru, ICQ 550-69-218, 689961@list.ru

Декабрь 2011

ЯЩИК ДЛЯ РАСТВОРА / РАВНОБЕДРЕННАЯ ТРАПЕЦИЯ

V, м3	НАИМЕНОВАНИЕ	Цена	Вес*, кг
0,3м3	ЯР-Р-0,3-Л2 "Every body" (лист 2мм, угол 50, круг 16) 1250x833x417	3 850	55
	ЯР-Р-0,3-Л3 "Professional" (лист 3мм, угол 50, круг 16)	5 110	73
	ЯР-Р-0,3-Л4 "Forever" (лист 4мм, угол 50, круг 16)	6 300	90
0,5м3	ЯР-Р-0,5-Л3-У50 (лист 3мм, угол 50 по ребрам, круг 16) 830x1500x500	9 800	140
	ЯР-Р-0,5-Л4-У50 (лист 4мм, угол 50, круг 16)	12 250	175
	ЯР-Р-0,5-Л4-У63 (лист 4мм, угол 63, круг 16)	13 300	190

ЯЩИК ДЛЯ РАСТВОРА / ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ТРАПЕЦИЯ

V, м3	НАИМЕНОВАНИЕ	Цена	Вес*, кг
0,36м3	ЯР-П-0,3-Л2 "Every body" (лист 2мм, угол 50, круг 16) 1250x833x417	4 480	64
	ЯР-П-0,3-Л3 "Professional" (лист 3мм, угол 50)	6 160	88
	ЯР-П-0,3-Л4 "Forever" (лист 4мм, угол 50)	7 910	113
0,5м3	ЯР-П-0,5-Л3-У50 (лист 3мм, угол 50 по ребрам, круг 16) 830x1500x500	9 800	140
	ЯР-П-0,5-Л4-У50 (лист 4мм, угол 50)	12 250	175
	ЯР-П-0,5-Л4-У63 (лист 4мм, угол 63)	13 300	190
1м3	ЯР-П-1,0-Л3-У50 (лист 3мм, угол 50 по ребрам, круг 16) 2000x1150x500	14 700	210
	ЯР-П-1,0-Л4-У50 (лист 4мм)	17 710	253
	ЯР-П-1,0-Л4-У63 (лист 4мм, угол 63)	18 760	268
2м3	ЯР-П-2,0-Л4-У50 (лист 4мм, угол 50 по ребрам, круг 16) 2750x1150x700	26 250	375
	ЯР-П-2,0-Л4-У63 (лист 4мм, угол 63)	27 650	395

БАДЬИ ДЛЯ БЕТОНА ПОВОРОТНЫЕ / "Туфелька" / Затвор "Сегментный"

V, м3	НАИМЕНОВАНИЕ	Цена	Вес*, кг
1,0 м3	БП-1,0-П-Л4; (лист 4, обрамление углом, петли лист 12) 2600x1500x900	35 200	440
	БП-1,0-П-Л5; (лист 5, -//-)	договор	
	БП-1,0-П-Л6; (лист 6, -//-)		
1,6 м3	БП-1,6-П-Л4; (лист 4, обрамление углом, петли лист 20) 4000x2000x1200	39 200	490
	БП-1,6-П-Л5; (лист 5, -//-)	договор	
	БП-1,6-П-Л6; (лист 6, -//-)		
	БП-1,6-П-Л8; (лист 8, -//-)		
2,0 м3	БП-2,0-П-Л4; (лист 4, угол 50, швеллер 10, петли лист 20)	76 800	960
	БП-2,0-П-Л5; (лист 5, -//-)	договор	
	БП-2,0-П-Л6; (лист 6, -//-)		
	БП-2,0-П-Л8; (лист 8, -//-)		
3,0 м3	БП-3,0-П-Л6; (лист 6, угол 50, швеллер 12, петли лист 30)	105 600	1 320
	БП-3,0-П-Л8; (лист 8, -//-)	договор	
	БП-3,0-П-Л10; (лист 10, -//-)		

ТАРА ДЛЯ ПОДЪЕМА, ПЕРЕВОЗКИ И ХРАНЕНИЯ КИСЛОРОДНЫХ БАЛЛОНОВ

НАИМЕНОВАНИЕ	Цена	Вес*, кг
Паллета на 8 кислородных баллонов. П-8-40.	9 600	120
Паллета на 12 кислородных баллонов. П-12-40.	10 800	135
Евроконтейнер на 8 кислородных баллонов. ЕК-8-40.	11 400	120
Евроконтейнер на 12 кислородных баллонов. ЕК-12-40.	12 825	135

ПОДМОСТИ

Г/п, т	НАИМЕНОВАНИЕ	Цена	Вес*, кг
8т	Подмости каменщика (Лимонова) Ш14хУ50 5500x1700 с настилом	41 775	1 120
12т	Подмости каменщика (Лимонова) Ш14хУ63 5500x1700 с настилом	45 275	1 170
15т	Подмости каменщика (Лимонова) Ш20хУ63 5500x1700 с настилом	52 275	1 270
	Скидка на подмости без настила (доска обрезная 50мм; 0,65м3)	8 875	650

Изготовим бадьи по предъявленным чертежам



Завод металлоконструкций ООО "СтройХолдинг"

432026, г. Ульяновск, Московское шоссе, 46-В

Тел. (8422) 67-63-25, 99-07-92, факс 68-99-61.

www.rus73.ru, E-mail: ab@rus73.ru ICQ 550-69-218

www.rus73.ru

Декабрь 2011

Стальные конструкции ЖБ опор ВЛ-10 кВ (без покрытия)

Марка	Имя	СРС	Ш-24-С	Вес, кг	Цена с НДС
ТМ-1	траверса	-		18,5	1 297
ТМ-2	траверса	-		11,7	818
ТМ-3	траверса	-		22,6	1 470
ТМ-4	траверса	-		15,1	1 059
ТМ-5	траверса	-	4	10,7	1 412
ТМ-6	траверса	4		23,2	1 701
ТМ-7	траверса	-		25,1	1 885
ТМ-8	траверса	6		25,8	1 967
ТМ-9	траверса	-		10,9	765
ТМ-10	траверса	-		12,5	872
ТМ-11	траверса	1		24,7	1 651
ТМ-12	траверса	2		33,6	2 281
ТМ-13	траверса	-	4	26,9	1 932
ТМ-14	траверса	4		26,8	2 063
ТМ-15	траверса	1		18,3	1 326
ТМ-16	траверса	1		17,9	1 298
ТМ-17	траверса	2		25,3	1 862
ТМ-18	траверса	1		17,3	1 258
ТМ-19	траверса	2		37,3	2 520
ТМ-20	траверса	4		44,4	3 075
ТМ-21	траверса	3		26,5	1 995
ТМ-22	траверса	4		39,9	2 980
ТМ-23	траверса	2		34,9	2 364
ТМ-24	траверса	-		18,6	1 302
ТМ-30	траверса	6		38,1	2 944
ТМ-31	траверса	1		30,2	2 160
ТС-1	надставка	-		76,5	5 355
ТС-2	надставка	-		22,8	1 596
ТС-4	надставка	-		30,3	2 121
ТС-6	надставка	-		35,7	2 499
ОГ-1	оголовок	-		4,5	669
ОГ-2	накладка	1		1,6	221
ОГ-5	накладка	-		1,1	132
ОГ-6	накладка	2		4,8	634
ОГ-7	накладка	-		8,4	630
ОГ-8	оголовок	2		3,1	346
ОГ-9	накладка	-		2,5	213
ОГ-10	накладка	1		4,5	424
ОГ-11	штырь	-		0,7	84
ОГ-12	накладка	1		4,3	407
ОГ-13	оголовок	2		7,3	637
ОГ-14	оголовок	2		6,9	657
ОГ-15	оголовок	3		14,7	1 168
Б-1	болт	-		0,7	84
Б-5	болт	-		0,6	72
Б-6	болт	-		1,2	144
У-1	кронштейн	-		7,0	525
У-2	кронштейн	-		20,6	1 442
У-4	кронштейн	-		6,5	488
У-5	кронштейн	-		24,2	1 694

Марка	Имя	Вес, кг	Цена с НДС
Г-1	стяжка	5,7	428
Г-6	упор	2,6	221
Г-7	ригель	7,6	570
ОТ-3	оттяжка	9,6	720
ОТ-4	оттяжка	64,0	4 480
ОТ-5	оттяжка	20,5	1 435
ОТ-6	накладка	5,0	375
Х-1	хомут	1,1	133
Х-2	хомут	1,3	154
Х-3	хомут	1,2	146
Х-4	хомут	1,3	155
Х-5	хомут	1,9	227
Х-6	хомут	2,2	268
Х-7	хомут	0,7	84
Х-8	хомут	0,8	96
Х-9	хомут	0,7	84
Х-23	хомут	0,7	84
Х-24	хомут	4,7	400
Х-25	хомут	4,9	417
Х-33	хомут	1,9	228
Х-34	хомут	2,0	240
Х-35	хомут	2,1	252
Х-36	хомут	1,9	228
Х-37	хомут	0,8	96
Х-38	хомут	0,7	84
Х-39	хомут	0,8	96
Х-40	хомут	0,7	84
Х-41	хомут	0,7	84
Х-42	хомут	1,2	144
Х-48	хомут	1,1	131
ТН-10	траверса	16,0	1 120
ТН-11	траверса	24,8	1 736
ТН-12	траверса	4,3	366
ТН-13	траверса	4,3	366
ЗП-1	проводник	0,9	108
КМ-1	кронштейн	2,7	230
КМ-3	скоба	0,6	72
КМ-4	скоба	0,7	84
КМ-5	скоба	0,7	84
Р-1	кронштейн	1,4	168
Р-2	кронштейн	2,7	230
Р-4	кронштейн	1,5	180
Р-5	кронштейн	2,0	170
Р-6	кронштейн	3,2	272
РА-1	кронштейн	13,8	966
РА-3	вал привода	12,0	840
РА-2	кронштейн	2,0	240
РА-4	кронштейн	1,5	180
РА-5	кронштейн	1,5	180
РА-7	вал привода	13,5	945
РА-8	вал привода	14,8	1 036
ТН-8	траверса	2,3	397
ТН-9	траверса	3,2	270
Х-10	хомут	1,1	97

Изготавливаем металлоконструкции любой сложности по чертежам заказчика